

Tardit Mega 8-9 M



Umhüllter Langzeitdünger. Wirkungsdauer 8-9 Monate.

Die Tardit Mega Dünger enthalten NPK, Magnesium sowie allen notwendigen Spurenelementen in umhüllter Form. Dank der Umhüllungstechnologie wirken die Tardit Mega Dünger während definierten Laufzeiten und garantieren deshalb eine sicher Langzeitversorgung der Kulturen.

- Kontrollierte und kontinuierliche Nährstoffabgabe durch Umhüllungstechnologie.
- Vollständige Nährstoffversorgung, incl. Spurenelementen.
- Präzise Nährstofffreisetzung über 8-9 Monate.

Anwendung

Für die Teil- und Vollbevorratung im Baumschul und Staudenbereich, für Zierpflanzen mit langer Kulturzeit, für Kübelpflanzen zur Langzeitversorgung – Aufdüngung erfolgt idealerweise bevor die Kübelpflanzen aus dem Winterquartier geholt werden. Alle empfohlenen Dosierungen basieren auf Substrate ohne Starterdünger. Beimischung ins Substrat sollte direkt vor der Verwendung erfolgen. Aufgedüngtes Substrat kann maximal 14 Tage gelagert werden, sofern es trocken ist und sich nicht erwärmt. Je nach Situation und je nach Kultur sind auch höhere Dosierungen möglich. Bei höheren Dosierungen zunächst einen Kleinversuch starten. Die Wirkungsdauer von Tardit Mega wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Die deklarierte Wirkungsdauer bezieht sich auf 21 °C.

Dosierungsanleitung

Baumschule bei Nährstoffbedarf:

Niedrig 3-3.5 g/l

Mittel 3.5-4.5 g/l

Hoch 4.5-5.5 g/l

Zier- und Topfpflanzen bei Nährstoffbedarf:

Niedrig 3-4 g/l

Mittel 4-5 g/l

Hoch 5-6 g/l

Rabatten und Beetpflanzen bei Nährstoffbedarf:

Niedrig 40-50 g/m²

Mittel 50-60 g/m²

Hoch 60-80 g/m²

Zu beachten

Für die Teil- und Vollbevorratung im Baumschul und Staudenbereich, für Zierpflanzen mit langer Kulturzeit, für Kübelpflanzen zur Langzeitversorgung – Aufdüngung erfolgt idealerweise bevor die Kübelpflanzen aus dem Winterquartier geholt werden. Alle

empfohlenen Dosierungen basieren auf Substrate ohne Starterdünger. Beimischung ins Substrat sollte direkt vor der Verwendung erfolgen. Aufgedüngtes Substrat kann maximal 14 Tage gelagert werden, sofern es trocken ist und sich nicht erwärmt. Je nach
Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-5257 Grossaffoltern, +41 (0)52 389 10 10, www.hauert.com
Situation und je nach Kultur sind auch höhere Dosierungen möglich. Bei höheren Dosierungen zunächst einen Kleinversuch starten. Die Wirkungsdauer von Tardit Mega wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Die deklarierte Wirkungsdauer bezieht sich auf 21 °C.

Marke Hauert

Saison Frühling, Sommer, Herbst, Winter

Inverkehrbringer

Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10

- **18 % Gesamtstickstoff (N)**
 - 7.5 % Nitratstickstoff
 - 9.2 % Ammoniumstickstoff
 - 1.3 % Carbamidstickstoff
- **8 % Gesamtphosphat (P₂O₅)**
 - 6 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P₂O₅)
- **10 % Gesamtkaliumoxid (K₂O)**
- **2 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO)**
- **0.13 % Gesamteisen (Fe)**
- **0.018 % Mangan (Mn)**
- **0.006 % Gesamtmolybdan (Mo), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.008 % Gesamtzink (Zn)**
- **100 % Langzeitstickstoff**