

1 Spezial



Nährsalz mit hohem Stickstoffgehalt, wirkt physiologisch sauer.

Ausgeglichener Spezialdünger für den Zierpflanzenbau, für die Baumschule und für den Gemüsebau. Insbesondere für die Jungpflanzenanzucht und für Pflanzen in der Wachstumsphase (Beet- und Balkonpflanzen, Poinsettien etc.). Voll wasserlösliches Pflanzennährsalz zur Düngung in geschlossenen Kultursystemen. Enthält die Haupt- und Spurennährstoffe in vollwasserlöslicher Form und wird ohne Harnstoff und Ballaststoffe hergestellt.

- Stickstoffbetont, physiologisch sauer
- Physiologisch sauer
- Für die Anzucht und das vegetative Wachstum

Anwendung

Herstellung der Stammlösung: Pro 100 l Wasser 16 – 20 kg Nährsalz unter ständigem Umrühren lösen.

Dosierungsanleitung

Topfpflanzen*:

- Stecklingen und Jungpflanzen: 0,025 % - 0,05 % (250 – 500 g/1000 l)
- mit niedrigem Nährstoffbedarf: 0,05 % - 0,1 % (500 – 1000 g/1000 l)
- mit mittlerem Nährstoffbedarf: 0,1 % - 0,2 % (1000 – 2000 g/1000 l)
- mit hohem Nährstoffbedarf: 0,2 % - 0,3 % (2000 – 3000 g/1000 l)

Gemüse*:

- 0,1 % - 0,2 % (1000 – 2000 g/1000 l)

Container-Kulturen*:

- 0,1 % - 0,2 % (1000 – 2000 g/1000 l)

*Unter Glas

Zu beachten

Bei blühenden Beständen nicht über die Blüte spritzen. Bei Blattdüngung mit Dosierung über 0,1 % mit klarem Wasser nachspülen.

Marke Ferty

Saison Frühling, Sommer, Herbst, Winter

Lagerung

Trocken und in verschlossenem Gebinde aufbewahren. Unbeschränkt haltbar.

Entsorgung

Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

Inverkehrbringer

Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10

- **18 % Gesamtstickstoff (N)**
 - 6 % Nitratstickstoff
 - 12 % Ammoniumstickstoff
- **6 % Gesamtphosphat (P₂O₅)**
- **12 % Gesamtkaliumoxid (K₂O)**
- **1.2 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO)**
- **1 % Bor (B), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **1 % Gesamtkupfer (Cu)**
- **3.5 % Gesamteisen (Fe)**
- **2.8 % Mangan (Mn)**
- **0.5 % Gesamtmolybdän (Mo), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.5 % Gesamtzink (Zn)**