

Osmocote Exact Mini 15+9+11+2MgO+TE 3-4M



3-4 Monate, umhülltes Granulat, speziell für
Pflanzen mit kleinem Wurzelvolumen.

Osmocote Exact Mini 3-4M ist deutlich feiner als Osmocote. Mit einer durchschnittlichen Korngröße von 0,85 – 2,0 mm garantiert Osmocote Exact Mini 3-4M eine optimale Verteilung der Nährstoffe im Substrat bis 20 ml Zellinhalt.

- Langzeitdünger mit extra feiner Körnung
- Bedarfsgerechte Nährstoffabgabe auch unter Sprühnebel
- Ideal für die Anwendung in Töpfe kleiner als 8 cm Durchmesser
- Jungpflanzengerechte Korngröße
- Kein Salzstress da 100 % umhüllt
- Einfache Anwendung, Komplettes Spurennährstoffpaket

Anwendung

Osmocote Exact Mini 3-4M sollte ab einem Topfvolumen < 200 cm³ eingesetzt werden. Es eignet sich sehr gut zum Aufstreuen z.B. auf bereits bewurzelte Jungpflanzenplatten zur sanften und gleichmäßigen Nährstoffversorgung bis zum Eintopfen. Bei Überkopfdüngung sollte die Anwendung mindestens 6-8 Wochen vor dem Topfen erfolgen. Die Wirkungsdauer von Osmocote Exact wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Die deklarierte Wirkungsdauer bezieht sich auf 21°C.

Dosierungsanleitung

Substratsmischung:

- Beetpflanzen: 1,5-2 g/l oder 40-60 g/m²
- Junge Gemüsesetzlinge: 2-3 g/l oder 50-70 g/m²
- Schnell wachsende Stecklinge: 1,5-2 g/l oder 30-50 g/m²
- Minitopffpflanzen: 1,5-2,5 g/l oder 30-50 g/m²
- Waldschnitt: 1-2 g/l oder 30-50 g/m²
- Aussaat im Wald mit 2 Monaten Keimzeit: 1-2 g/l oder 30-50 g/m²
- Stecklinge: 1-2 g/l oder 30-50 g/m²

Zu beachten

Alle empfohlenen Dosierungen basieren auf Substrate ohne Starterdünger. Je nach Situation und je nach Kultur sind auch höhere Dosierungen möglich. Bei höheren Dosierungen zunächst einen Kleinversuch starten. Bitte beachten Sie, dass es sich um allgemeine Empfehlungen handelt. Kulturspezifische Empfehlungen erhalten Sie von Ihrem Fachberater.

Saison Januar, Februar, März, April, Juni

Marke ICL

Entsorgung

Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

Inverkehrbringer

Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10

Lagerung

Trocken und in Originalverpackung für Kinder und Tiere unerreichbar lagern, von Lebens- und Futtermittel fernhalten. Bei sachgemässer Lagerung (frostfrei und trocken) unbeschränkt haltbar. Restmengen gemäss Anwendungsempfehlung aufbrauchen oder in Originalverpackung der Verkaufsstelle zurückgeben.

- **15 % Gesamtstickstoff (N)**
 - 6.6 % Nitratstickstoff
 - 8.4 % Ammoniumstickstoff
- **9 % Gesamtphosphat (P_2O_5)**
 - 6.7 % neutral-ammoncitratlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5)
- **11 % Gesamtkaliumoxid (K_2O) , 11 % wasserlöslich**
- **2 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO)**
- **1.3 % Gesamtmagnesium (Mg) , 1.3 % wasserlöslich**
- **0.02 % Bor (B), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.05 % Gesamtkupfer (Cu) , 0.031 % als Chelat**
- **0.09 % Gesamteisen (Fe) , 0.08 % als Chelat**
- **0.06 % Mangan (Mn)**
- **0.02 % Gesamtmolybdan (Mo), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.015 % Gesamtzink (Zn)**