

Osmocote 5 16-8-12+2MgO+TE 5-6M



5-6 Monate, umhülltes Granulat, DCT-Technologie mit zeitversetzter Freisetzung.

Osmocote 5 bietet den Anwendern die neueste Technologie der umhüllten Dauerdünger. Diese Düngemittel der 5. Generation mit kontrollierter Freisetzung garantieren eine effiziente, sichere und gleichmäßige Nährstoffversorgung der Pflanze. Osmocote 5 5-6M eignet sich ideal zur späten Frühjahrstopfung.

- Beispiellose Effizienz und effektive Aufnahme der ausgebrachten Pflanzennährstoffe dank der NutriMatch-Release™ Technologie. Sie stimmt die NPK-Freisetzung besser als je zuvor auf die Bedürfnisse der Pflanzen ab.
- Bestmögliche Laubfärbung, Pflanzengesundheit und kräftigeres Wachstum mit dem OTEA™-System. Es optimiert die Verfügbarkeit von Spurenelementen in den Kultursubstraten und deren Aufnahme durch die Pflanzen.
- Verbesserte Nährstofffreisetzung im Wachstumsverlauf.
- Höchste Sicherheit für Pflanzen und Anwender: jeder Sack von Osmocote 5 hat die gleiche Wirkung.
- Braun gefärbtes Granulat zur Erkennung der Wirkungsdauer von 5-6M.

Anwendung

Die Freisetzung der Nährstoffe bei Osmocote 5 wurde auf Basis der Nährstoffbedürfnisse von den Pflanzen während der Wachstumsperiode optimiert. Ähnlich wie bei Osmocote Exact Hi.End profitieren die Pflanzen zu Kulturbeginn von einem niedrigen EC-Wert im Substrat, so dass die Wurzeln sich gut entwickeln können. Gegen Ende der Kultur sind ausreichend Nährstoffe verfügbar, um gut ausgefärbte Pflanzen in hoher Qualität zu produzieren.

Osmocote 5 5-6M ist speziell für Kurzkulturen von Containerbaumschulen, Stauden und verschiedenen Topfpflanzenarten konzipiert

- Alle Dosierungen beziehen sich auf eine maximalen Aufdüngung von 0.5g/l wasserlöslichen Starterdünger.
- Die empfohlene Applikationstechnik ist die Einmischung in Substrate für eine optimale Verteilung der Düngekörner.

Dosierungsanleitung

- **Beetpflanzen:** 3-4 g/l
- **Topfpflanzen:** 3-4 g/l
- **Baumschule:** 2-3,5 g/l

Zu beachten

Die Laufzeit von Osmocote 5 5-6M wird durch die Temperatur beeinflusst. Die Laufzeit des Produkts wird bei 21°C bestimmt.

Marke ICL

Entsorgung

Leere Packungen können mit dem Hauskehricht entsorgt werden.

Inverkehrbringer

Hauert HBG Dünger AG, Dorfstrasse 12, CH-3257 Grossaffoltern, +41 (0)32 389 10 10

Lagerung

Trocken und in Originalverpackung für Kinder und Tiere unerreichbar lagern, von Lebens- und Futtermittel fernhalten. Bei sachgemässer Lagerung (frostfrei und trocken) unbeschränkt haltbar. Restmengen gemäss Anwendungsempfehlung aufbrauchen oder in Originalverpackung der Verkaufsstelle zurückgeben.

- **16 % Gesamtstickstoff (N)**
 - 7.2 % Nitratstickstoff
 - 8.8 % Ammoniumstickstoff
- **8 % Gesamtphosphat (P_2O_5)**
 - 6 % wasserlösliches Phosphorpentoxid (P_2O_5)
- **12 % Gesamtkaliumoxid (K_2O) , 12 % wasserlöslich**
- **2.2 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO)**
- **0.6 % Gesamtmagnesium (Mg) , 0.6 % wasserlöslich**
- **0.01 % Bor (B), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.015 % Gesamtkupfer (Cu)**
- **0.3 % Gesamteisen (Fe) , 0.3 % als Chelat**
- **0.05 % Mangan (Mn) , 0.05 % als Chelat**
- **0.01 % Gesamtmolybdan (Mo), als wasserlösliches Natriumsalz**
- **0.012 % Gesamtzink (Zn) , 0.012 % als Chelat**